

An alle Freundinnen und Freunde in Rotary!

Wir möchten Sie darüber informieren, dass der Distrikt 2232 ein Koordinierungskomitee für die Verhütung humanitärer Katastrophen gebildet hat, das sich auf die Unterstützung der Opfer des Krieges in der Ukraine und die Koordinierung der Unterstützung von RI konzentriert. Der Ausschuss steht mit den großen Krankenhäusern in Kontakt, um den dringenden Bedarf zu ermitteln.

Derzeit sind Medikamente/medizinisches Material eine dringende Notwendigkeit. Aufgrund der unmenschlichen Aktionen der russischen Armee haben wir viele verletzte Zivilisten zu behandeln. Wir haben Medikamente, die von Krankenhäusern für die betroffenen Patienten benötigt werden, gekauft/beschafft und ausgeliefert.

In Bezug auf sichere Zahlungen in die Ukraine bestätige ich, dass das lokale Bankensystem stabil ist, sehr gut funktioniert und E-Banking ermöglicht. Wir haben Sonderkonten für Spenden von außerhalb eröffnet. Wir versuchen, das Geld nicht auf dem Konto zu halten, sondern so schnell wie möglich damit Medikamente zu kaufen.

Eine Liste des dringenden medizinischen Bedarfs ist beigefügt. Bei Fragen zur Spende von medizinischer Ausrüstung wenden Sie sich bitte an PDG Mykola Stebljanko (sniko@ukr.net).

1. Liste der Medikamente (für Erwachsene), die die Chirurgie für den Betrieb unter Kriegsrechtzuständen benötigt

| Name (Bezeichnung) |
|-------------------------------------------------------|
| Povidonum Iodinatum 10 % - 120 ml |
| Ethylalkohol 96 % |
| Nalbuphinhydrochlorid |
| Ketorolac |
| Ketoprofenum |
| Diclofenac |
| Dexketoprofen |
| Natriumchlorid 0,9% |
| Plasmoven (isotonische Elektrolytlösung) oder Analoga |
| Glucose 5% Lösung |
| Ringer's Lösung |
| Tetraspan |
| Gelofusine |
| Dexamethason |
| Prednisolon |
| Procain-Hydrochlorid (Novocain) |

| |
|---------------------------------------|
| Infulgan (Paracetamol) |
| Metoclopramid |
| Euphyllin (Theophyllin) |
| Suprastin (Chlorpyramin) |
| Aminocaprinsäure |
| Meropenem |
| Ceftriaxon |
| Levofloxacin |
| Cefepime |
| Omeprazol |
| Ethylalkohol 70 % |
| Tranexamsäure |
| No-Spa (Drotaverin) |
| Fluconazol |
| Dipenhydraminhydrochlorid |
| Gordox-10000 kIE/ml (Aprotinin) |
| Metamizol-Natrium |
| NovoSeven 5 mg |
| Lidocainhydrochlorid |
| Bupivacain |
| Levomocol-Salbe (antibiotische Salbe) |
| Levosin-Salbe (antibiotische Salbe) |
| Ranostop-Salbe (Povidon-Jod-Salbe) |
| No-Spa (Drotaverin) |
| Wasserstoffperoxid |
| Chlorhexidin |
| Papaverine |
| Enoxaparin-Natrium |
| Etamsylat |
| Propofol |
| Insulin |
| Metformine |
| Atropin |
| Fondaparinux |
| Unfraktioniertes Heparin |
| Dopamin |
| Naloxon |
| Ranostop-Salbe (Povidon-Jod) |
| Thiopental |
| Phenylephrin |
| Tobradex |
| Sterofundin |
| Tetraspan |

2. Notfallmedizin (Erwachsene). Verletzung/Trauma - Medikamente und Ausrüstung. Chirurgie

| Name (Bezeichnung) | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| North American Rescue Compressed Gaze (Mullkomresse, Verband für Wundtamponade NAR) | |
| Halo Okklusivverband (Wundauflage/Verband) | |
| Okklusivverband (Aufkleber)- vorzugsweise mit Ventil | |
| ARS-Nadel-Kit Dekompressionsnadel | |
| Combat Application Tourniquet (SWAT, CAT, SICH) - klein und groß | |
| Burn shield emergency burn care (Verbrennungswundauflagen) | |
| Taktische Respondertaschen | |
| Erste-Hilfe-Kits | |
| Dekompressionsnadel | |
| Anti-Burn Gel-Verband Burntex | |
| Hämostatik-Pulver (Celox- Hämostatikagranulat) - Blutstillung | |
| Hämostatischer Verband - Celox Gaze Combat | |
| Hämostatische Spritze (Viscostat Celox-A, Applikator) | |
| IFAK | |
| North American Rescue Compressed Gaze (Mullkomresse, Verband für Wundtamponade NAR) | |
| Steriler Verband 5x10 | |
| Unsteriler Verband 7x14 | |
| Klebeplaster 2x500 | |
| Fentanyl Transdermalsystem | |
| Katheter intravenös 18-20 | |
| Katheter für die Spinal- und Epiduralanästhesie | |
| Chirurgische Skalpelle #10;20;24;11 | |
| Atraumatische Schneidnadel 25; 30 | |
| Sterile Tücher | |
| Netzbandagen | |
| Sterile Handschuhe 7-8-8,5 | |
| Handschuhe nicht steril M | |
| Spritze 2,0; 5,0; 10,0; 20,0 | |
| Medizinische Watte | |
| Nahtmaterial (Kedgut, Mylar, Vicryl) | |
| Masken | |
| Verbandspaket | |
| Turnstile harness/Tourniquet | |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bluttransfusionssysteme | |
| Foley-Katheter Nr. 16, 18, 20 | |
| Urinale/Harnflaschen | |
| Sets von Einweg-Chirurgiegeräten | |
| Ambu-Masken | |
| Elektrodenhalter | |
| Kopf-Lampen | |
| Endotrochialtuben Nr. 7-7,5-8 | |
| Nasogastraltuben Nr. 16 | |
| Laparotomie-Chirurgiepackung Nr. 4 (steril) | |
| Skalpelli für Klinge #11 (3) und Klinge #21 (3) | |
| Dissektor mit gebogenen Griffen und Cremallera, 25 cm | |
| Sterile Einweg-Auflagen in verschiedenen Größen, Vicryl3/0, 4/0, 5/0 Nahtmaterial mit Stech- und Schneidnadel | |
| Halbautomatischer chemischer Analysator | |
| Notfall-Beatmungsgerät | |
| Infusionspumpe | |
| Patientenmonitor | |
| Tragbare Sauerstoffgeräte (oxgenators) | |
| Tragbares Ultraschallgerät mit Sonden: phasengesteuertes Array, linear, konvex, transvaginal | |
| Tragbarer Ultraschallscanner für allgemeinen Ultraschall, Herz, Gefäße, OB/GYN | |
| Wiederaufladbare Leuchten | |
| Einweg-Laryngoskope | |
| Einweg-Beatmungskreissysteme mit Einweg-Beatmungsbeuteln | |
| Pulsoximeter, Glucometer und Teststreifen | |
| Pulsoximeter, Glucometer und Teststreifen | |
| Mobiler Vakuumsauger | |
| Mobiles Außenoperationslicht | |
| Mobile Röntengeräte | |
| Mobile Operationstische und Lampen | |
| Infusionsständer | |
| Tragbare Beatmungsgeräte | |
| Vakuum-Ausrüstung (Vac) | |
| Externe Befestigungssysteme und Nägel | |
| Tragbare O2-Zylinder, tragbar für Transport, Gesichtsmasken und Schläuche | |
| Immobilisierung: Tragen/Tragbretter/Spine-Boards mit Halteriemen; Halskrausen/Kopfstützen; | |

| | |
|------------------------------------------|--|
| Laryngoskope (Videosystem wünschenswert) | |
| Laryngalmasken | |

3. Liste der Medikamente und medizinischen Geräte für perinatale Zentren. Neonatologie

| Name (Bezeichnung) | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nahtmaterial für Kaiserschnitte <ul style="list-style-type: none"> • Seide №4 • Seide №5 • Katgut mit Nadel №4 • Nahtmaterial „Safil Quick“ | |
| Analgetika <ul style="list-style-type: none"> • Dexketoprofen • Metamizol • Diphenhydramin • Ketorolac • Ketorolac | |
| Unsterile Handschuhe | |
| Sterile Handschuhe №7.0-8.0 | |
| Tourniquets für Babys | |
| Bandagen 10x17 cm breit | |
| Bandagen 7x10 cm breit | |
| Feuchtigkeitsabsorbierende Windeln 60x90 | |
| Windeln für Neugeborene №1 | |
| Babynahrung (flüssig) 70-90 ml | |
| Rahmenlose Stoffstrecker | |
| Hämostatikschwamm - Blutstillung | |
| Kollagen #5 | |
| Paracetamol 100 ml | |
| Nasale Sauerstoffkanülen für Neugeborene | |
| Endotrachealtubus #3.0; 4.0 | |
| Endotrachealtubus #3.0; 2.0 | |
| Seife „Blanidas soft“ 1000 ml | |
| Feuchte Tücher für Babys | |
| Cutasept 1000 ml (für OPs) | |
| Gaze-Rollen 5 m | |
| Bluttransfusionssets | |
| Infusionsset mit Nadel (System zur Lösungstransfusion) | |
| Spritze 5,0 | |
| Spritze 20,0 | |
| Chirurgische Nadeln 4B1-0,6*20 | |
| Chirurgische Nadeln 4B1-0,6*30 | |
| Carbetocinum | |
| Octaplex 500IU | |
| Vakuumentbindungssystem Kiwi | |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| Atropin 1 mg/ml-1 ml (10er-Packung) | |
| Drotaverin 20 mg/ml-2 ml (50er-Packung) | |
| Platyphyllin 2 mg/ml-1 ml (10-er-Packung) | |
| Drotaverin 20 mg/ml-2 ml (Ampullen) | |
| Etamzilat 12,5%-2,0 ml #10 | |
| Phytomenadion 10 mg/ml-1,0 ml #5 | |
| NeoPuff | |
| Ernährung (flüssig) für Frühgeborene PreNAN 70 ml | |
| Nutrilon für Frühgeborene 70 ml | |
| Neonatale Magensonden (Größe 8 Fr) | |
| Coffeincitrat 20 mg/ml-1,0 | |
| IV-Katheter Neoflon 26 G | |
| Ondansetron 2 mg/ml-2,0 ml | |
| Watte 0,100 | |
| Sauerstoffkonzentrator | |
| Cito-Tests COVID-19 Ag | |
| Cefazolin 1,0 | |
| Alkohohaltige Handantiseptika | |
| Ethylalkohol 70 o-100 ml | |
| Diphenhydramin 1%-1.0 | |
| Omeprazol | |
| IV-Eisenpräp. 5,0 #5 in Packung (Sufer o.a. Antianämika) | |
| Nadeln und Nadelhalter zur Blutentnahme | |
| Vacutainer (rot) 6,0 ml | |
| Vacutainer (violett) | |
| Vacutainer (blau) | |
| Vacutainer (grau) | |
| Urinsammelbehälter | |
| Invasive Beatmungsgeräte (Expertenebene) | |
| 2-Ebenen-CPAP-Beatmungsmaschine für nicht- invasive Unterstützung | |
| Mobile Ultraschallgeräte (Expertenebene) für Neugeborene | |
| Wärmelampe für Neugeborene | |
| Ambu-Beutel für Neugeborene | |
| Transportinkubator (Vollkomplektation) | |
| Offenes Reanimationssystem | |
| Vitaldatenmonitor | |
| Vakuumsaugung | |
| Infusionspumpe | |
| Absaugkatheter 6, 8, 10, 33 | |
| Antibakterielle Filter für intravenöse Infusionen für 96-Stunden-Anwendung | |

4. Abteilung für pädiatrische Onkologie. Bedarfsrechnung für 10 Kinderbetten für 2 Wochen

| Name (Bezeichnung) | |
|--------------------------------------------------------------------|--|
| Dactinomycin (Cosmegen) 0,5 mg –30 Durchstechflaschen | |
| Piperacillin-tazobactam (4/0,5 g) – 200 Durchstechflaschen | |
| Sauerstoffkonzentrator (mobil) - 2 | |
| Infusionspumpen - 2 | |
| Certifix® Mono Paed S220 (18 G) (Katheter) - 50 Stück | |
| Certifix® Mono Paed S220 (18 G) (Katheter) - 50 Stück | |
| Certifix® Mono Paed S320 (16 G) (Katheter) - 50 Stück | |
| Tegaderm (Befestigungsstreifen) 7x8,5 cm – 50 Stück | |
| Tegaderm (Befestigungsstreifen) 8,5x11,5 cm – 50 Stück | |
| Coil-Patch - 50 Stk. | |
| Albumin 10 % - 20 Durchstechflaschen | |
| Phytomenadion (Kanavit) (Vit K1 inj.) | |
| Transparenter Folienverband 6x7 cm - 500 Stück | |
| OP-Kittel (zum Zubinden) – 500 Stück | |
| Sterile Handschuhe-№7, №8 – 500 Stück | |
| Ceftazidim-avobactam (Zavicefta) 2 g/0,5 g - 50 Durchstechflaschen | |
| Hydrocortison (Solu-Cortef) – 50 Durchstechflaschen | |
| Emend (Aprepitant) – 20 Packungen | |
| Ursodesoxycholsäure (Ukrliv) – 50 Durchstechflaschen | |
| Octanisept (Antiseptikum) – 50 Durchstechflaschen | |
| Olimel N7E (intravenöse parenterale Ernährung) | |

5. Psychische Störungen

| Name (Bezeichnung) | |
|---------------------------|--|
| Hydazepam | |
| Sertralin | |
| Escitalopram | |
| Paroxetin | |
| Duloxetin | |
| Venlafaxin | |
| Aripiprazol | |

| | |
|-------------------|--|
| Quetiapin | |
| Amisulpride | |
| Risperidon | |
| Haloperidol | |
| Aminazin | |
| Lamotrigin | |
| Acidum valproicum | |

6. Medikamente für chronische Erkrankungen

| Name (Bezeichnung) | |
|----------------------------------------------------|--|
| Albuterol, Salmeterol | |
| Fluticason, Budesonid (inhalative Kortikosteroide) | |
| Dexamethason | |
| Montelukast | |
| Levothyroxin | |
| Rivaroxaban | |
| Dabigatran | |
| Varfarin | |
| Atorvastatin | |
| Clopidogrel | |
| Salbutamol (zur Inhalation) | |
| Insulin (kurz wirkend, lang wirkend) | |
| Metformin | |
| Empagliflozin | |
| Valsartan | |
| Anaprilin | |
| Bisoprolol | |
| Metoprolol | |
| Enalapril | |
| Perindopril | |
| Amlodipin | |
| Digoxin | |
| Sotalol | |
| Amiodaron | |
| Propafenon | |
| Flecainid | |
| Nitroglycerin | |
| Isosorbiddinitrat | |

7. Sanitärbedarf

| Name (Bezeichnung) | |
|----------------------------------|--|
| Windeln | |
| Damenbinden | |
| Erwachsenenwindeln | |
| Feuchte Tücher für Patient/innen | |

| | |
|--------------------------------------------------------|--|
| Bettwäsche, saubere Kleidung, Badetücher, Einwegtücher | |
| Antiseptika für die Hände | |
| Einwegutensilien | |

Governor des Distriktes 2232

Volodymyr Bondarenko

Myron Uhryn, Governor nominee

Ph.D., Professor, Präsident der nationalen ukrainischen zahnärztlichen Gesellschaft

Hanna Kozhyna, Distrikt-Büroleitung

Professorin, Mitglied der Nationalen Akademie für Hochschulbildung der Ukraine, PhD, MSc, MD; Leiterin der Abteilung für Psychiatrie, Narkologie, Medizinische Psychologie und Sozialarbeit der Kharkiv Nationalen Medizinischen Universität; Mitglied des Vorstands der Wissenschaftlichen und Praktischen Gesellschaft der Neurolog/innen, Psychiater/innen und Narkolog/innen der Ukraine; Mitglied des Präsidiums der Vereinigung der Psychotherapeut/innen und Psychoanalytiker/innen der Ukraine; Mitglied des Büros der Osteuropäischen Vereinigung der Hypnotherapeut/innen und Klinischen Psycholog/innen; Mitglied der Europäischen Psychiatrischen Vereinigung

Olha Paliychuk, D2232 Rotary Service Community Committee Chair

MD, PhD, Doktor der medizinischen Wissenschaften; Prof. Bohdan Khmelnytsky an der Cherkasy National University; Mitglied der European Society of gynecologists-oncologists und der European Society of Medical Oncologists; Mitglied des Aufsichtsrats der Expert/innen der Vereinigung der Gynäkolog/innen und Onkolog/innen der Ukraine, Mitglied des Vorstands der Ukrainischen Vereinigung für Kolposkopie und zervikale Pathologie

Roman Mitsoda, Assistant Governor

Professor, PhD, MSc, MD; Leiter der Abteilung für den Schutz der Mutterschaft und der Gesundheit von Kindern der Uzhorod National University

Maryna Dolzhenko, Vorsitzende des Unterausschusses Polio Plus

MD, Dr. Sc., Ordentliche Professorin, Ehrendoktor der Ukraine, Leiterin der Abteilung für Kardiologie der Shupyk National University of HealthCare der Ukraine; Ratsmitglied der European Cardiovascular Primary Care Society, Mitglied der European Society of Cardiology, Präsidentin der Ukrainischen Gesellschaft für Kardiologie

Borys Goloborodko, Rotary Club Odessa

MD PhD, Stellv. med. Direktor der Kardiologie